

KINDER SICHER BEGEISTERN.



Ersatzteile / Zubehör

Eva Heinzmann Spielgeräte GmbH
Ochsenbergsteige 1
D - 73529 Schwäbisch Gmünd-Degenfeld

Telefon +49 (0)7332/5089807
mobil +49 (0)176/21067702
Email info@heinzmann-spielgeraete.de

*Das passende Teil ist hier nicht
dabei? Senden Sie uns eine Mail,
am besten mit Foto, und wir helfen
unkompliziert weiter...*

ERSATZTEILE: SCHAUKELN



Schaukelsitz Mini

robuste Ausführung mit Alu-Inlay, Größe: 43x17x3 cm, Kettenabstand 32 cm, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz, Rot, Blau oder Grün

900000



Schaukelsitz Midi

Größe: 43x23x3 cm, Kettenabstand 32 cm, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz, Rot, Blau oder Grün

900001



Standard-Schaukelsitz

robuste Ausführung mit Alu-Inlay, Größe: 48x17x3 cm, Kettenabstand 37 cm, ohne Ketten

Standardfarbe Blau, aber auch in Schwarz, Rot, Grün erhältlich

900002



Schaukelsitz Maxi

Größe: 46x25x3 cm, Kettenabstand 37 cm, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz, Rot, Blau oder Grün

900003



Jumbo-Schaukelsitz

robuste Ausführung mit Alu-Inlay, Größe: 53x15x3 cm, Kettenabstand 42 cm, ohne Ketten

Standardfarbe Schwarz

900004



Schaukelsitz Extra

robuste Ausführung mit Alu-Inlay, Größe: 45x30x3 cm, Kettenabstand 34 cm, ohne Ketten

Standardfarbe Schwarz

900005



Schaukelsitz für 1-Punkt-Endloskettenaufhängung

robuste Ausführung mit Alu-Inlay, Größe: 46x15x3 cm, Kettenabstand 37 cm, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz

900006



Schaukelsitz konvex

robuste Ausführung mit Alu-Inlay, Größe: 48x17x4 cm, Kettenabstand 39 cm, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz, Rot, Blau oder Grün

900007



Riemen-Schaukelsitz A

aus Gummi mit Einlage, Größe: 53x15x2 cm, mit verzinkter Halterung (Ketten-Montage über Schweissring / Schäkel), ohne Ketten

Standardfarbe Schwarz

900010



Riemen-Schaukelsitz B

aus Gummi mit Einlage, Größe: 53x15x2 cm, mit Kettenaufnahme zur direkten Kettenmontage, ohne Ketten

Standardfarbe Schwarz

900011



Schaukelrolle 1-sitzig

aus dickwandigem Gummirohr Ø 13 cm mit innenliegendem Edelstahlrohr, Länge 50 cm, Kettenabstand 39 cm, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz, Rot, Blau oder Grün

900020



Schaukelrolle 2-sitzig

aus dickwandigem Gummirohr Ø 13 cm mit innenliegendem Edelstahlrohr, Länge 100 cm, Kettenabstand je 43 cm, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz, Rot, Blau oder Grün

900021



Tampenschaukelsitz 1-sitzig

aus Polypropylen-Tauwerk Ø 14x14 cm, 80 cm lang, mit Aufhängung aus Herkules-Tau und Kettenabschluss

900030



Tampenschaukelsitz 2-sitzig

aus Polypropylen-Tauwerk Ø 14x14 cm, 180 cm lang, mit Aufhängung aus Herkules-Tau und Kettenabschluss


900031



Standard-Kleinkindersitz

stabile Ausführung aus EPDM-Gummi mit J-Haken-Befestigung, Größe: 40x32x23 cm, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz-Blau
900040



Kleinkindersitz mit Kettenschließe

aus EPDM-Gummi, mit M8-Bolzen-Befestigung, Größe: 42x30x20 cm, mit Edelstahl-Verschlusskette, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz-Blau
900041



Kleinkindersitz breit A

stabile Ausführung aus EPDM-Gummi mit J-Haken-Befestigung, Größe: 43x33x26 cm, ohne Ketten

Farbe: Schwarz-Rot-Blau
900042



Kleinkindersitz breit B

stabile Ausführung aus EPDM-Gummi mit U-Haken-Befestigung, Größe: 43x31x25 cm, ohne Ketten

Farbe: Schwarz-Blau
900043



Eltern-Kind-Sitz

Edelstahl-Schaukelrahmen mit Standard-Schaukelsitz und KK-Sitz breit A, Größe: 115x70x90 cm, mit Ketten für Traversenhöhe 250 cm, ohne Kardangelenke

Farbe: Schwarz-Rot-Blau
900045



Kleinkinder-Doppelsitz

Sitz aus Herkules-Seilgeflecht für 2 Kinder, mit Aufhängeseile für Traversenhöhe 200 cm oder 250 cm

Farbe: bunt
900044



Sitz mit Rückenlehne und Kettenschließe

aus EPDM-Gummi, mit M8-Bolzen-Befestigung, Größe: 42x30x40 cm, mit Edelstahl-Verschlusskette, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz-Blau
900050



Seilsitz mit Rückenlehne

aus mit Seil umwickeltem Stahlrohrrahmen, Größe: 88x70x117 cm, MW 10x10 cm, mit Seil-Kettenaufhängung für Traversenhöhe bis max. 3 m

Erhältlich in verschiedenen Farben und Farbkombinationen
900051



PE-Sitz Mini mit Lehne und Sicherungsbügel

Größe: 46x55x72 cm, mit Wasserablauf und Kettenaufhängung für Traversenhöhe 250 cm, für 3-8 Jahre (max. 80 kg)

Erhältlich in Farbe Blau-Grau
900052



PE-Sitz Maxi mit Lehne und Sicherungsbügel

Größe: 54x74x94 cm, mit Wasserablauf und Kettenaufhängung für Traversenhöhe 250 cm, für 5-14 Jahre (max. 120 kg)

Erhältlich in Farbe Blau-Grau
900053



PE-Sitz mit Rückenlehne und Sicherungsgurt

Größe: 54x74x94 cm mit Wasserablauf und Kettenaufhängung für Traversenhöhe 250 cm, für 5-14 Jahre (max. 120 kg)

Erhältlich in Farbe Blau-Grau
900054



HDPE-Sitz

Größe: 58x88x83 cm, mit Gummistoßdämpfer und 5-Punkt-Sicherheitsgurt und variabel einstellbarer Seilaufhängung

Erhältlich in Farbe Rot, Grün, Blau, Grau oder Schwarz
900057



Gummiband-Sitz mit Rückenlehne Midi

Größe: 60x60x90 cm, mit Kettenaufhängung und Schutzschlauch, für Traversenhöhe 200 cm oder 250 cm, erhältlich in Farbe Blau-Grün oder Blau-Orange

900055



Gummiband-Sitz mit Rückenlehne Maxi

Größe: 80x80x110 cm, mit Kettenaufhängung und Schutzschlauch, für Traversenhöhe 200 cm oder 250 cm, erhältlich in Farbe Blau-Grün oder Blau-Orange

900056





Reifensitz

Neureifen mit Textileinlage und montiertem Schaukelbrett, für **Beck-Schaukeln**, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz

900060



Halber Reifen mit Bodenplatte

Neureifen Ø 60 cm, mit Textileinlage und gummierter Bodenplatte, Halterung mit 4x Rohr und Gewindebolzen M8, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz

900061



Schaukelreifen

Neureifen Ø 60 cm, mit Textileinlage, Halterung mit 4x Rohr und Gewindebolzen M8, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz

900062



Schaukelreifen 1-Punkt-Halterung

Neureifen Ø 60 cm, mit Textileinlage, beidseitig 1-Punkt-Halter aus Edelstahl, ohne Ketten

Erhältlich in Farbe Schwarz

900063



6 mm-Schaukelkette mit Ringmutter, verzinkt

Länge 160 cm	# 900070
Länge 180 cm	# 900071
Länge 200 cm	# 900072
Länge 250 cm	# 900073
Länge 300 cm	# 900074
Länge 400 cm	# 900075



6 mm-Schaukelkette mit Ringmutter, Edelstahl

V2A, Länge 160 cm	# 900080
V2A, Länge 200 cm	# 900081
V2A, Länge 250 cm	# 900082
V2A, Länge 400 cm	# 900083
V4A, Länge 200 cm	# 900084
V4A, Länge 250 cm	# 900085



6 mm-Schaukelkette ohne Ringmutter

verz., 170 cm # 900090
verz., 200 cm # 900091

V2A, 170 cm # 900092
V2A, 200 cm # 900093



6 mm-Einzelkette mit Ringmutter

für 1-Punkt-Aufhängungen

verz., 250 cm # 900094

V2A, 250 cm # 900095



6 mm-Endloskette

als Meterware

verzinkt # 900096
V2A # 900097
V4A # 900098



Kettenklemmschutz

2-teiliger Stecker zum nachträglichen Verschließen von Klemmstellen in Ketten, aus Edelstahl und Kunststoff, Farbe Schwarz

900099



Gummischlauch

als Kettenüberzug, aus PVC verstärkt mit Textilinlay, Außen-Ø 33 mm, 4 mm Wandstärke, passend für Ketten 5-7 mm, Farbe Schwarz

900100



Schrumpfschlauch

als Kettenüberzug, zieht sich beim Erhitzen zusammen, max. Ø 25,4 mm, Ø geschrumpft > 12,7 mm, passend für Ketten 5-7 mm, Farben Schwarz, Blau, Rot, Grün

900101



Absprungsicherung Standard

für Sitze mit Kettenaufhängung ca. 44 cm breit, speziell für Kontaktschaukeln, aus Edelstahl mit Schlauchüberzug

900102



Absprungsicherung Exklusiv

für Sitze mit Kettenaufhängung 6 mm stark, ca. 44 cm breit, speziell für Kontaktschaukeln, aus Edelstahl, Alu und Gummi

900103



Schaukelhaken mit Bolzen

aus Edelstahl, mit Drehwirbel, Bolzen M12x200, **Nadellager**, für Ketten 5 und 6 mm
900150



Schaukelhaken mit Flansch

aus Edelstahl, mit Drehwirbel, Nadellager, für Ketten 5 und 6 mm, mit Flansch für
Kantholz # 900151
Rundholz # 900152



Standard-Edelstahlguss-Schaukelhaken m. Bolzen

mit Drehwirbel, **Nylongleitlager**, für Ketten 5-8 mm
Bolzen M12x135 # 900153
Bolzen M12x165 # 900154
Bolzen M12x185 # 900155
Bolzen M12x220 # 900156



Standard-Edelstahlguss-Schaukelhaken mit Flansch

mit Drehwirbel, **Nylongleitlager**, für Ketten 5-8 mm, mit Flansch für Kant- oder Rundholz
900157



Massiv-Edelstahlguss-Schaukelhaken m. Bolzen

mit Drehwirbel, **Nylongleitlager**, für Ketten 5-8 mm
Bolzen M12x135 # 900158
Bolzen M12x165 # 900159
Bolzen M12x185 # 900160
Bolzen M12x220 # 900161



Massiv-Edelstahlguss-Schaukelhaken mit Flansch

mit Drehwirbel, **Nylongleitlager**, für Ketten 5-8 mm, mit Flansch
für Kantholz # 900162
für Kantholz # 900163



Massiv-Grauguss-Schaukelhaken m. Bolzen

feuerverzinkt, mit Drehwirbel, **Nylongleitlager**, für Ketten 5-8 mm
Bolzen M12x135 # 900164
Bolzen M12x165 # 900165
Bolzen M12x185 # 900166
Bolzen M12x220 # 900167



Massiv-Grauguss-Schaukelhaken mit Flansch

feuerverzinkt, mit Drehwirbel, **Nylongleitlager**, für Ketten 5-8 mm, mit Flansch
für Kantholz # 900168
für Kantholz # 900169



Schaukelgehänge mit Schelle für Kantholz

aus Edelstahl, gestanzte und geschweißte, mit Drehwirbel, für Ketten 5 und 6 mm, für Kantholz 11x11 cm
900170



Schaukelgehänge mit Schelle für Rundholz

aus Edelstahl, gestanzte und geschweißte, mit Drehwirbel, für Ketten 5 und 6 mm, für Kantholz Ø 14 cm
900171



Schaukelgehänge zum Anschweißen

aus Edelstahl, gestanzte und geschweißte, mit Drehwirbel, für Ketten 5 und 6 mm, ohne Bolzen
900172




Massiv-Edelstahlguss-Schaukelhaken zum Anschweißen

mit Drehwirbel, **Nylongleitlager**, inkl. Gehäuse, für Ketten 5 und 6 mm, ohne Bolzen
900173



Schaukelachse

aus Edelstahl, komplett kugelgelagert, Länge 82,5 cm, mit 2 Gewindestangen M12x200 zur Montage im Traversenbalken
900174



Lagerbuchsen

aus Nylon Ø 20 mm für Standard-Schaukelhaken # 900175
aus Nylon Ø 30 mm für Massiv-Schaukelhaken # 900176
aus Nylon mit eingebautem Nadellager, Ø 30 mm für Kardangelenke # 900177



Hängematte

150x80 cm, aus Longlife-Seilgeflecht MW 10x10 cm, beidseitig mit Querholz, mit Seil-/Kettenaufhängung

900200
Sondergröße # 900201



Hängematten-Gelenk

verzinkt, stabile Konstruktion, mit drehbarer Ringmutter M16 und Gewindebolzen M16x180 mm

900202



Ringschaukel mit Kettennetz

mit Gummi beschichteter Stahlring Ø 95 cm, mit Korbnetz aus Edelstahl und Kettenaufhängung für Traversenhöhe 250 cm

900210



Ringschaukel mit Seilnetz

mit Gummi beschichteter Stahlring Ø 95 cm, mit Korbnetz aus Seil mit Stahleinlage, Kettenaufhängung für Traversenhöhe 250 cm


900211



Ringschaukel mit Gummimatte

mit Gummi beschichteter Stahlring Ø 95 cm, mit textilverstärkter Gummimatte, Kettenaufhängung für Traversenhöhe 250 cm

900212



Lamellen-Nestschaukel

mit Seil umwickelter Stahlring Ø 120 cm, mit Korbnetz aus Kunststofflamellen, Kettenaufhängung mit Schutzschlauch für Traversenhöhe 250 cm

900213



PE-Nestschaukel Groß

aus Polyethylen Ø 120 cm, mit Stahlrohrrahmen und umlaufender Gummilippe, Kettenaufhängung für Traversenhöhe 250 cm, Farbe Orange - Schwarz

900214



PE-Nestschaukel Klein

aus Polyethylen Ø 95 cm, mit Stahlrohrrahmen und 2-seitiger Gummilippe, Kettenaufhängung für Traversenhöhe 250 cm, Farbe Schwarz

900215



Storchennestkorb

mit Seil umwickelter Stahlring Ø 120 cm, Korbnetz aus Longlife-Tau, grobmaschig, mit Seil-/Kettenaufhängung für Traversenhöhe 200 - 250 cm, versch. Farben

900216



Mini-Storchennestkorb

mit Seil umwickelter Stahlring Ø 100 cm, Korbnetz aus Longlife-Tau, grobmaschig, mit Seil-/Kettenaufhängung für Traversenhöhe 200 - 250 cm, versch. Farben

900217



Kükennestkorb

mit Seil umwickelter Stahlring Ø 120 cm, Korbnetz aus Longlife-Tau, engmaschig, mit Seil-/Kettenaufhängung für Traversenhöhe 200 - 250 cm, versch. Farben

900218



Mini-Kükennestkorb

mit Seil umwickelter Stahlring Ø 100 cm, Korbnetz aus Longlife-Tau, engmaschig, mit Seil-/Kettenaufhängung für Traversenhöhe 200 - 250 cm, versch. Farben

900219



Jumbo-Nestkorb

mit Seil umwickelter Stahlring Ø 145 cm, Korbnetz aus Longlife-Tau, engmaschig, mit Seil-/Kettenaufhängung für Traversenhöhe 200 - 250 cm, versch. Farben

900220



Schaukelbett

120x90 cm mit Ketten-Kunststoffgliedermatte und Seil-/Kettenaufhängung 4-fach, Traversenhöhe 200 - 250 cm

900221



Vogelnestkorb

Ø 120 cm mit Ketten-Kunststoffgliedermatte und Kettenaufhängung mit Schutzschlauch, Traversenhöhe 200 - 250 cm

900222



Sombrero-Nestkorb

mit Ketten-Kunststoffgliedermatte und 3 Herkules-Aufhängeseilen. Erhältlich in versch. Farben


Ø 120 cm # 900223
Ø 140 cm # 900224



Mini-Vogelnestkorb

Ø 90 cm mit Ketten-Kunststoffgliedermatte und Seilaufhängung, Traversenhöhe 200 cm - 240 cm

900225



Kettenaufhängung Vogelnestkorb

mit Original-Schutzschlauch

TH 200 cm # 900230
TH 250 cm # 900231



Reparaturset Boden Vogel-/Sombreronest

5 lfm Drahtseil, 30 Kunststoffglieder, 10 Schraubverbinder, Linsenkopfschrauben

900232



Reparaturset Seilrand Vogel-/Sombreronestkorb

Schrumpfband mit Klebpatch, Gewebeband, 2 Schlauchklemmen, Schaumfolie

900233



Kardangeln mit Bolzen

für Nestschaukeln, aus Guss, Bolzen M16x220, mit Drehwirbel und Nadellager in Nylongleitlager, für Ketten 5-8 mm


900240



Sicherungsbolzen mit Fangkette 30 cm

für Nestschaukeln, aus Guss, mit Drehwirbel und Nadellager in Nylongleitlager, Flansch 13x3 cm, für Ketten 5-8 mm

900241



Flansch-Kardangeln

für Nestschaukeln, aus Guss, mit Drehwirbel und Nadellager in Nylongleitlager, Flansch 13x3 cm, für Ketten 5-8 mm

900242



Flansch-Kardangeln mit Fangkette 30 cm

für Nestschaukeln, aus Guss, mit Drehwirbel und Nadellager in Nylongleitlager, Flansch 13x3 cm, für Ketten 5-8 mm

900243



Kreuzgelenk

mit Bolzen M18x220, verzinkt, rot pulverbeschichtet, mit Polyamidbuchse und zusätzl. Teflonbuchse

900244



Fanglager

mit Bolzen M16x200, verzinkt, rot pulverbeschichtet, mit Polyamidbuchse, mit Kette

900245



Kreuzgelenk m. Fanglager

1x Bolzen M18x220, verzinkt, rot pulverbeschichtet, mit Polyamidbuchse und zusätzl. Teflonbuchse
1x Bolzen M16x200, verzinkt, rot pulverbeschichtet, mit Polyamidbuchse, mit Kette

900246



Gelenk für Mini-M-Vogelnestschaukel

mit Bolzen M12x120, verzinkt, rot pulverbeschichtet, mit Polyamidbuchse, Edelstahlschaukelhaken M8

900247

ERSATZTEILE: SAND



Sandeimer mit Kette

aus Gummi mit Stahleinlage, Ø 20 cm, 11 cm hoch, mit Aufhängekette

verzinkt # 901500
Edelstahl # 901501



Sandeimer mit Bügel

aus Gummi mit Stahleinlage, Ø 20 cm, 11 cm hoch, mit Aufhängebügel aus Edelstahl

901502



Sandeimer mit Schrauben

aus Gummi mit Stahleinlage, Ø 20 cm, 11 cm hoch, nur mit Befestigungsschraube

verzinkt # 901503
Edelstahl # 901504



Gummistopper

für Sandeimer als Anschlagpuffer, aus Gummi, Ø 6x3,5 cm, zum Überziehen über die Zugkette

901505



Endloskette für Sandaufzug

Ketten 6 mm, nach Maß

verzinkt # 900096
Edelstahl V2A # 900097
Edelstahl V4A # 900098



Kettenführung

aus Edelstahl, um ein starkes Schwenken der Zugkette zu verhindern

Flansch vertikal # 901506
Flansch horizontal # 901507



Schäkel

6 mm stark, mit Senkkopfschraube und Stopfmutter, zur Verbindung der Aufhänge- mit der Zugkette ohne Klemmstellen

verzinkt # 901508
Edelstahl # 901509



Sandaufzug mit Arm

aus Edelstahl, Arm 32 cm, Kasten 12x12x4 cm, mit kugelgelagerter Umlenkrolle für Ketten 6 mm, einstellbarer Bremse, Kunststoffklemmschutz

für Kantholz # 901510
für Rundholz # 901511



Sandaufzug an Führungsschiene

aus Edelstahl, Schiene 2 m lang, Kasten 12x12x4 cm, mit kugelgelagerter Umlenkrolle für Ketten 6 mm, Bremse, Klemmschutz

901512



Sandaufzug schwenkbar

aus Edelstahl, Arm 130x75 cm, mit kugelgelagerter Umlenkrolle für Ketten 6 mm, einstellbarer Bremse, Kunststoffklemmschutz, Kasten 12x12x4 cm


901513



Sandaufzug mit breitseitigem Flansch

aus Edelstahl, mit kugelgelagerter Umlenkrolle für Ketten 6 mm, einstellbarer Bremse, Klemmschutz, Kasten 12x12x4 cm

901514



Sandaufzug mit stirnseitigem Flansch

aus Edelstahl, mit kugelgelagerter Umlenkrolle für Ketten 6 mm, einstellbarer Bremse, Klemmschutz, Kasten 12x12x4 cm

901515



Sandaufzug mit Kopfflansch

aus Edelstahl, mit kugelgelagerter Umlenkrolle für Ketten 6 mm, einstellbarer Bremse, Klemmschutz, Kasten 12x12x4 cm

901516



Sandaufzug mit Bolzen

aus Edelstahl, mit kugelgelagerter Umlenkrolle für Ketten 6 mm, einstellbarer Bremse, Klemmschutz, Kasten 12x12x4 cm, Gewindebolzen M10x150 mm

901517



Sandsieb

als schwenkbare Halbkugel aus Edelstahl mit Bohrungen, Ø 36 cm, 48 cm hoch, zur Boden-/Wandmontage

901520



Sandschüssel

als schwenkbare Halbkugel aus Edelstahl, Ø 36 cm, 48 cm hoch, zur Boden-/Wandmontage

901521



Sandschüttrohr gerade

aus Edelstahl, Länge 70 cm, Ø 14 cm, mit Hebel und innenliegender Verschlussklappe

901522



Sandschüttrohr geknickt

aus Edelstahl, Länge 70 cm, Ø 14 cm, mit Hebel und innenliegender Verschlussklappe

901523



Sandbagger-Fußplatte

aus Edelstahl und Alu-Riffelblech, zum einfachen Nachrüsten, damit sich die Kinder beim Anheben der vollen Schaufel mit den Füßen besser abstützen können

901524



Sandbagger-Sitz

ergonomisch, aus PU-Schaum mit Stahl-Inlay, Größe 33x33x18 cm, Befestigung auf der Unterseite mit 4 Gewindebuchsen M6

901525



Drehwehr

aus Edelstahl, zum direkten Einbetonieren im Erdreich, 85x40 cm, mittig mit Durchgangsöffnung 15 cm breit, mit drehbarem Schieber, einschl. Griff

901526



Ziehwehr

aus Edelstahl, zum direkten Einbetonieren im Erdreich, 85x40 cm, mittig mit Durchgangsöffnung 15 cm breit, mit Schieber zum Hochziehen 10 cm, einschl. Griff

901527



Wasserweiche

aus Edelstahl, zum direkten Einbetonieren im Erdreich, 35x35x17 cm, mit 3 Stahlrohren und schwenkbarem Schieber mit Gummilippe

901528



Sand-/ Wasserrad

aus Edelstahl, mit abgerundeten und entgrateten Schaufeln, mit beidseitig geradem Flansch, Ø 23 cm, Breite 22 cm

901529



Waage

mit 2 Behältern und Ketten aus Edelstahl und Konstruktion aus HDPE-Kunststoff, zum Anschrauben

901530



Drehteller

rotierende Platte aus HDPE-Kunststoff auf Unterkonstruktion mit Flanschplatte, Ø 23 cm

901531



Sandkastenabdeckung mit eingearbeiteter Kette

aus PVC-beschichtetem Netzgewebe 295 g/qm, mit Kette zur Beschwerung, nach Maß gefertigt Farbe Schwarz, Blau oder Grün

901540



Sandkastenabdeckung mit Ösen

aus PVC-beschichtetem Netzgewebe 295 g/qm, mit Ösen, PE-Knöpfen, Spannschlaufen nach Maß gefertigt Farbe Schwarz, Blau oder Grün

901541

ERSATZTEILE: WIPPEN



Edelstahlgriff Kantholz

aus Edelstahlrundrohr Ø 25 mm, Höhe 20 cm, Breite 20 cm; umgekehrt montiert auch als Hangelgriffe verwendbar (Löcher oben rechts/unten links oder unten rechts/oben links)

901100



Edelstahlgriff Rundholz

aus Edelstahlrundrohr Ø 25 mm, Höhe 20 cm, Breite 20 cm

für Holz Ø 12 cm # 901101
für Holz Ø 14 cm # 901102
für Holz Ø 16 cm # 901103
für Holz Ø 18 cm # 901104



Edelstahlgriff Maxi

Ø 26,5 cm, aus Edelstahlrundrohr Ø 16 mm, für Kantholz oder plane Flächen

901105



Stahlgriff Kantholz

aus rot pulverbeschichtetem Stahlrundrohr Ø 25 mm, Höhe 20 cm, Breite 20 cm; umgekehrt montiert auch als Hangelgriffe (Löcher oben rechts/unten links oder unten rechts/oben links)

901106



Stahlgriff Rundholz

aus rot pulverbeschichtetem Stahlrundrohr Ø 25 mm, Höhe 20 cm, Breite 20 cm

für Holz Ø 12 cm # 901107
für Holz Ø 14 cm # 901108
für Holz Ø 16 cm # 901109



Polyamidgriff

15 cm lang, 10 cm hoch, mit 2x M10-Innengewinde, Bohrmaß: 14,5 cm

Erhältlich in Farbe Rot, Weiß, Schwarz, Gelb, Blau oder Grün

901110



Polyamid-Fußraste

10 cm lang, Ø 5 cm, mit Innensechskant M10

Erhältlich in Farbe Rot, Blau, Weiß, Schwarz, Gelb oder Grün

901111



Wippsitz

aus Gummi mit Stahleinlage, 34x23 cm, zum Aufschrauben auf Rund- oder Kantholz; Erhältlich in Farbe Schwarz, Rot, Blau oder Grün

901110



Wippsitz ergonomisch

aus Gummi mit Stahleinlage, 35x23 cm, zum Aufschrauben auf Rund- oder Kantholz; Erhältlich in Farbe Schwarz, Rot, Blau oder Grün

901113



Kantholz-Wippdämpfer

aus Gummigurt mit Textileinlage und Metallhaltern abgewinkelt, Farbe Schwarz

Schmal 11,5 cm # 901114
Breit 13,5 cm # 901115



Rundholz-Wippdämpfer

aus Gummigurt mit Textileinlage und Metallhaltern gerade, Farbe Schwarz

Schmal 11,5 cm # 901116
Breit 13,5 cm # 901117



Kantholz-Wippdämpfer massive Ausführung

aus schwerem Gummikorpus, Farbe Schwarz

901118



Rundholz-Wippdämpfer massive Ausführung

aus schwerem Gummikorpus, Farbe Schwarz

901119



Wipp-Standfuß

stabile Ausführung, Ø 12x12 cm, mit Gleitlager, in 2 Längen

Feuerverzinkt 100 cm # 901120
 Feuerverzinkt 128 cm # 901121
 Edelstahl 128 cm # 901122



Wipp-Standfuß mit Bodenplatte

stabile Ausführung, Ø 12x12 cm, Länge 67 cm, Platte 28x28 cm, feuerverzinkt, mit Gleitlager

901123



Wippbalken-Gelenk

zum Aufschrauben, 35x40 cm, mit Gleitlager

Feuerverzinkt # 901124
 Edelstahl # 901125



Wippbalken-Gelenk zwischen Pfosten

mit seitlichen Flanschen zum Anschrauben an 2 Standpfosten, 37x40 cm, mit Gleitlager

Feuerverzinkt # 901126
 Edelstahl # 901127



Wippfedern

aus Spezialfederstahl, EPS-beschichtet, Farbe Rot

Außen-Ø 20 cm, Höhe 40 cm, Material-Ø 2 cm # 901130
 Außen-Ø 12 cm, Höhe 28 cm, Material-Ø 1,2 cm # 901131



Federteller

EPS-beschichtet, Farbe Rot, inkl. Schraubmaterial

für Feder Ø 20 cm, mit Distanz-stk./Klemmschutz # 901132
 für Feder Ø 12 cm # 901133



Montageträger rot

pulverbeschichtet, passend zu den Wippfedern, anstatt oder zusammen mit Federteller zu montieren, Größe: 28x12x6 cm, Material 5 mm

901134



Montageträger feuerverzinkt

passend zu den Wippfedern, anstatt oder zusammen mit Federteller zu montieren, Größe: 28x12x6 cm, Material 5 mm

901135



Bodenanker 4-eckig

feuerverzinkt
 Größe: 58x58x50 cm,

901136



Bodenanker 3-eckig

feuerverzinkt
 Größe: 58x58x50 cm,

901137



Bodenanker zum Aufdübeln

feuerverzinkt, rund,
 Größe: Ø 35,5 cm

901138



Federwipp-Fallschutz

aus Gummigranulat, Ø 380 cm, 3,5 cm stark, für Fallhöhe 100 cm, auch erweiterbar auf Ø 580 cm
 Erhältlich in Farbe Rotbraun, Grün oder Anthrazit

901140



Wippdämpfer zum Einbetonieren

aus Gummigranulat mit Montage-rohr, Ø 28 cm, 70 cm lang
 Erhältlich in Farbe Rotbraun, Grün oder Anthrazit


901141

ERSATZTEILE: TRAMPOLINE




Spezialwerkzeug für Usacord-Trampoline

zur Montage der Sprungmatte
901600



Sprungmatte aus Kunststoffgliedern

Senden Sie uns unbedingt ein Foto Ihres Trampolins, damit wir für Sie die richtige Matte in der richtigen Größe auswählen
901601



Spezialwerkzeug für Gurtgewebe-Trampoline

zum Einhängen der Federn
901602



Sprungmatte aus Gurtgewebe

Senden Sie uns unbedingt ein Foto Ihres Trampolins, damit wir für Sie die richtige Matte in der richtigen Größe auswählen
901603




Einhängestift für Gurtgewebe-Trampoline

feuerverzinkt
901604



Stahlfeder für Gurtgewebe-Trampoline

feuerverzinkt, Ø 2 cm, Länge 14,5 cm
901605



Fallschutzplatten-Umrandung

Senden Sie uns unbedingt ein Foto Ihres Trampolins, damit wir für Sie die richtigen Platten auswählen
901606



Trampolin-Abdeckung

aus PVC-beschichtetem Netzgewebe 295 g/qm, mit ringsum eingenähter Kette zur Beschwerung, nach Maß gefertigt
Farbe Schwarz, Blau oder Grün
901607

Auf dem Markt gibt es mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlicher Trampoline von verschiedenen Herstellern- manche sehen sich zum Verwechseln ähnlich, bei manchen haben sich in den letzten Jahren auch die Modellvarianten weiterentwickelt, sodass es für den Kunden oft schwierig ist, die zugehörigen Ersatzteile zu finden. Wir arbeiten mit allen gängigen Herstellern zusammen und können Ihnen immer die passenden Ersatzteile anbieten. Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne und unkompliziert weiter!



Twister-Drehgelenk

Balkendrehgelenk aus Edelstahl-guss, kugelgelagert, zur Aufnahme des Balkens mit Senkbohrung am Befestigungsflansch

901700



Balancierfuss komplett

Gummifuss mit Stahleinlage, 32x12x1 cm, einschl. passendem feuerverzinkten Erdanker zum Einbetonieren 60 cm lang

901701



Balancierfuss komplett

Gummifuss mit Stahleinlage, 32x12x1 cm, gebohrt

901702



Klettergriffe Alphabet

26 verschiedene Buchstaben, bunt

901710



Klettergriffe Zahlen

10 verschiedene Ziffern sowie "+" und "-", bunt

901711



Klettergriffe Sport

aus Harz und Quarzsand, mit M10- Mittelloch und 2 Alustiften gegen Verdrehen, verschiedene Farben und 4 verschiedene Größen (M, L, XL und XXL)

901712



Klettergriffe Auto

aus Harz und Quarzsand, extra-groß, mit M10-Mittelloch und 2 Stahlstiften gegen Verdrehen, verschiedene Farben und Motive

901713



Klettergriffe Fußball

aus Harz und Quarzsand, extra-groß, mit M10-Mittelloch und 2 Stahlstiften gegen Verdrehen, verschiedene Farben und Motive

901714



Klettergriffe Tiere

aus Harz und Quarzsand, extra-groß, mit M10-Mittelloch und 2 Stahlstiften gegen Verdrehen, verschiedene Farben und Motive

901715

ERSATZTEILE: SEILE & NETZE



Herkules-Seil mit Kugelverbinder

SEILE & NETZE NACH MASS

Sie benötigen ein neues Kletternetz zum Anbau an Ihr Gerät? Eine neue Brücke? Neue Seile? Einen neuen Tunnel?

»» Senden Sie uns eine Skizze mit Größe, Maschenweite, Farbe, Ausführung (Kugel-/ S-Verbinder oder gespleißt) und den gewünschten Anschlüssen und wir liefern umgehend.



Herkules-Seil mit S-Verbinder



Longlife-Seil gespleißt

Standardmäßig haben die Spielgeräte-Seile eine Stärke von Ø 16 mm und wir verpressen an die Netze

- zur direkten Montage an Holz / Stahl: Gewindebolzen M10 / M12 in Längen nach Vorgabe oder mittels Schlaufe Ringmuttern M10 / M12
- zum Einbetonieren im Erdbereich: Edelstahlketten

Selbstverständlich sind auch andere Anschlüsse möglich. Fragen Sie unverbindlich bei uns an - wir beraten Sie gerne.



PP-Sicherheitsnetze

aus Polypropylen hochfest, Seil-Ø, Maschenweite, Farbe nach Wahl, knotenlos, Ränder einfach geschnitten oder mit fester Kante eingefasst, nach Maß gefertigt

901800



Edelstahlnetze

mit Seil-Ø 1,5-5 mm, Maschenweite 25x25 - 200-200 mm, mit Edelstahl- oder Aluklemmen, mit verschiedenen Abschlüssen konfektionierbar, nach Maß gefertigt

901801



Tampenseil quadratisch

aus Polypropylen-Kunststoff, Ø 14x14 cm, beidseitig mit Schrumpfschlauch, mit innenliegendem Stahlseil und Ringmuttern M16 (oder nach Vorgabe)

901802



Tampenseil rund

aus Polypropylen-Kunststoff, Ø 15 cm, beidseitig mit Schrumpfschlauch, mit innenliegendem Stahlseil und Ringmuttern M16 (oder nach Vorgabe)

901803



Herkules-Seil

Ø 16, 18, 20 oder 24 mm, Anschlüsse nach Vorgabe
901810



Knotentau

aus Herkules-Seil Ø 16 mm, Anschlüsse nach Vorgabe
901811



Herkules-Seil mit Kunststoffknoten

aus Herkules-Seil Ø 16 mm, Anschlüsse nach Vorgabe
901812



Strickleiter mit Kunststoffsprossen

aus Herkules-Seil Ø 16 mm, 40 cm breit, Anschlüsse nach Vorgabe
901813



Herkules-Seil Meterware

Ø 16 mm, aus 6 mit Polyester ummantelten Stahllitzen

Erhältlich in Farbe Rot, Grün, Orange-Fluoreszierend (nur für Innen), Gelb, Rost-Orange, Türkis, Hanffarben, Blau, Pink, Grau, Schwarz # 901820

Dieses Seil können Sie selbst kürzen und mit diesen für Seil-Ø 16 mm passenden Verbindern / Adaptern weiterverarbeiten:



Kugelverbinder

1-teilig # 901821
2-teilig # 901822



T-Gelenk

901823



Adapter mit Edelstahl-Gewindebolzen

Bolzenlänge nach Wunsch
M10 # 901824
M12 # 901825



Gewindebolzen-Adapter

M8 # 901826
M10 # 901827
M12 # 901828



Adapter mit Edelstahl-Federöse

901829



Gelenkadapter mit Edelstahl-Gewindebolzen

Bolzenlänge nach Wunsch
M8 # 901830
M10 # 901831
M12 # 901832



Adapter mit Edelstahl-Schäkel

901834



Kettenadapter

mit 3 Kettengliedern 6 mm
901835



Seilverbinder

901836



Seilendstück

901837

ERSATZTEILE: SEILBAHNEN



Standard-Laufkatze

aus Edelstahl, runde Form, mit Fingerschutz und Bremse, für Seil-Ø 10 mm und 12 mm

Edelstahl V2A # 901000
Edelstahl V4A # 901001



Standard-Laufkatze blau

aus Edelstahl, blau beschichtet, runde Form, mit Fingerschutz und Bremse, für Seil-Ø 10 mm und 12 mm

901002



Standard-Laufkatze mit Griff

für hängende Benutzung der Seilbahn, aus Edelstahl, eckige Form, mit Fingerschutz und Bremse, für Seil-Ø 10 mm und 12 mm

901003



Ersatzteile für Standard-Laufkatze

Rolle # 901004
Bremsfeder # 901005
Fingerschutz # 901006
Bremsklotz # 901007
Bremse komplett mit Kettenaufnahme # 901008



Laufkatze 5-eckig

aus Edelstahl, mit Fingerschutz und Bremse, nur für Seil-Ø 10 mm

901010



Ersatzteile für Laufkatze 5-eckig

Bremse # 901011
Fingerschutz (2 Stück pro Katze erforderlich) # 901012



Spezial-Tragseil

Ø 10 mm, verzinkt, 1-seitig Kausche, 1-seitig gespitzt

Länge 21 m # 901020
Länge 26 m # 901021
Länge 31 m # 901022
nach Maß # 901023



Seilklemme

für Seil-Ø 10 mm, zum Verbinden der Seile (z.B. Schlaufe)

verzinkt # 901024
Edelstahl # 901025



Seilhalter Rundholz

zur Befestigung der Kausche des Tragseils

verzinkt # 901030
Edelstahl # 901031



Seilhalter Kantholz

zur Befestigung der Kausche des Tragseils

verzinkt # 901032
Edelstahl # 901033



Seilspanner Rundholz

zum Einfädeln und Spannen des Tragseils

verzinkt # 901034
Edelstahl # 901035



Seilspanner Kantholz

zum Einfädeln und Spannen des Tragseils

verzinkt # 901036
Edelstahl # 901037



Hülsen-Seilspanner

zum Einfädeln und Spannen des Tragseils, mit Überschubhülse, verzinkt

Hülsen-Ø 12,5 cm # 901038
Hülsen-Ø 14,5 cm # 901039
Hülsen-Ø 18 cm # 901040
Hülsen-Ø 20 cm # 901041



Spiralbremsfeder Massiv

für Seil-Ø 10 mm oder 12 mm,
Feder-Ø 30 mm, Material-Ø 5 mm,
mit ergonomischem Gummipuffer

20 cm lang	# 901050
100 cm lang	# 901051
150 cm lang	# 901052
200 cm lang	# 901053



Spiralbremsfeder Eco

für Seil-Ø 10 mm, Feder-Ø
15 mm, Material-Ø 2,5 mm, mit
Gummipuffer

30 cm lang	# 901054
100 cm lang	# 901055
150 cm lang	# 901056
300 cm lang	# 901057



Gummipuffer

für die Startseite, passend für
Seil-Ø 10 mm, mit Edelstahl-
Halterung

901058



Reifenpuffer

anstatt einer Spiralbremsfeder im
Zielbereich, mit Seilführung und
Seilbefestigung, aus 2 aneinander
montierten Gebrauchtreifen

901059



Pendelsitz-Komplettsatz

Sitz aus Gummi mit Alu-Inlay, Ø
25,5 cm, 12,5 cm hoch, mit Ket-
tenhalter, Kette 2 m und Gum-
mischlauch-Überzug, schwarz

Kette verzinkt	# 901060
Kette Edelstahl	# 901061



Pendelsitz mit Seil

Sitz aus Gummi mit Alu-Inlay,
Ø 25,5 cm, 12,5 cm hoch, mit
Kettenhalter, Seil Ø 2,5 cm, Länge
200 cm mit 20 cm Kettenab-
schluss, schwarz

901062



Pendelsitz

Sitz aus Gummi mit Alu-Inlay,
Ø 25,5 cm, 12,5 cm hoch, ohne
Kettenhalter, schwarz

901063



Kettenhalter

inkl. Schraube und Sicherungs-
mutter, für Kette 6-8 mm oder für
Seilaufhängung

verzinkt f. Kette	# 901064
Edelstahl f. Kette	# 901065
verzinkt f. Seil	# 901066

ERSATZTEILE: PRÜFKÖRPER



GFK-Prüfkörper-Deutschlandset

enthält Prüfkörper A, B, C, D, E, V-Form, Kordeltest, Augen / Ring und alle 4 Fingerprüfkörper (auch Ø 8,6 mm)
909000



Polyethylen-Prüfkörper-Deutschlandset

enthält Prüfkörper A, B, C, D, E, V-Form, Kordeltest, Augen / Ring und alle 4 Fingerprüfkörper (auch Ø 8,6 mm)
909001



Alu-Prüfkörper-Deutschlandset

enthält Prüfkörper A, B, C, D, E, V-Form, Kordeltest, Augen / Ring und alle 4 Fingerprüfkörper (auch Ø 8,6 mm)
909002



Prüfkörper-Koffer

zur Aufbewahrung und zum Transport der Prüfkörper, passend für alle Sets, aus Alu mit Griff und Tragegurt

909003

Prüfkörper einzeln



Nr. 1 = Prüfkörper D
in GFK # 909004
in Alu # 909005
in PE # 909006

Nr. 2 = Prüfkörper A
in GFK # 909007
in Alu # 909008
in PE # 909009

Nr. 3 = Prüfkörper B
in GFK # 909010
in Alu # 909011
in PE # 909012

Nr. 4 = Prüfkörper C
in GFK # 909013
in Alu # 909014
in PE # 909015

Nr. 5 = Prüfkörper V-Form
in GFK # 909016
in Alu # 909017
in PE # 909018

Nr. 8 = Prüfkörper E
in GFK # 909019
in Alu # 909020
in PE # 909021

Nr. 6 = Finger-Prüfset mit Ø 8/12/ 25 mm
909022

Nr. 7 = Kordel-Prüfkörper mit Kette und Knebel
909023

Nr. 9 = Ring-Prüfkörper für Augen
909024

Nr. 10 = Fingerprüfkörper Ø 8,6 mm für Ketten
909025

Rundholz-Pfostenschuh 90 cm lang



feuerverzinkt, Material 2,5 mm,
mit Bohrungen für Schrauben
M10, Einschubtiefe des Pfostens
25 cm, mit angeschweißter Platte

Rundholz-Ø 10 cm # 909100
Rundholz-Ø 12 cm # 909101
Rundholz-Ø 14 cm # 909102
Rundholz-Ø 16 cm # 909103
Rundholz-Ø 18 cm # 909104
Rundholz-Ø 20 cm # 909105

Rundholz-Pfostenschuh 110 cm lang

feuerverzinkt, Material 2,5 mm,
mit Bohrungen für Schrauben
M10, Einschubtiefe des Pfostens
25 cm, mit angeschweißter Platte

Rundholz-Ø 10 cm # 909106
Rundholz-Ø 12 cm # 909107
Rundholz-Ø 14 cm # 909108
Rundholz-Ø 16 cm # 909109
Rundholz-Ø 18 cm # 909110
Rundholz-Ø 20 cm # 909111

Kantholz-Pfostenschuh 90 cm lang



feuerverzinkt, Material 2,5 mm,
mit Bohrungen für Schrauben
M10, Einschubtiefe des Pfostens
25 cm, mit angeschweißter Platte

Schenkellänge 5,5 cm für
6x6 - 7x7 cm # 909115

Schenkellänge 7,5 cm für
8x8 - 9,5x9,5 cm # 909116

Schenkellänge 9,5 cm für 10x10 -
16x16 cm # 909117

Kantholz-Pfostenschuh 110 cm lang

Beschreibung siehe oben

Schenkellänge 5,5 cm für
6x6 - 7x7 cm # 909118

Schenkellänge 7,5 cm für
8x8 - 9,5x9,5 cm # 909119

Schenkellänge 9,5 cm für 10x10 -
16x16 cm # 909120

Pfostenschuh zum Einlassen



feuerverzinkt

Zapfen Ø 3,3x16 cm,
Länge 80 cm # 909121
Zapfen Ø 3,3x24 cm,
Länge 95 cm # 909122

Kantholz-Pfostenschuh Massiv



feuerverzinkt, Material 4 mm, mit
4 Bohrungen Ø 18 mm, Einschub-
tiefe des Pfostens 30 cm, mit
angeschweißter Platte 15x8 cm

Schenkellänge 8 cm für
8,5x8,5 - 10x10 cm # 909123

Pfostenkappe rund, rot



Metall, rot pulverbeschichtet
Ø 9,1 cm # 909130
Ø 10 cm # 909131
Ø 12 cm # 909132
Ø 14 cm # 909133
Ø 16 cm # 909134
Ø 18 cm # 909135
Ø 20 cm # 909136

Pfostenkappe 4-kant, rot



Metall, rot pulverbeschichtet
8x8 cm # 909137
9x9 cm # 909138
9,5x9,5 cm # 909139
10x10 cm # 909140
12x12 cm # 909141
14x14 cm # 909142
16x16 cm # 909143

Pfostenkappe rund, vz.




Metall, feuerverzinkt
Ø 9,1 cm # 909145
Ø 10 cm # 909146
Ø 12 cm # 909147
Ø 14 cm # 909148
Ø 16 cm # 909149
Ø 18 cm # 909150
Ø 20 cm # 909151

Pfostenkappe 4-kant, vz.




Metall, feuerverzinkt
8x8 cm # 909152
9x9 cm # 909153
9,5x9,5 cm # 909154
10x10 cm # 909155
12x12 cm # 909156
14x14 cm # 909157
16x16 cm # 909158

Edelstahl-Pfostenkappe rund



Ø 10 cm # 909160
Ø 12 cm # 909161
Ø 14 cm # 909162
Ø 16 cm # 909163
Ø 18 cm # 909164
Ø 20 cm # 909165

Edelstahl-Pfostenkappe 4-kant



9x9 cm # 909166
9,5x9,5 cm # 909167
10x10 cm # 909168
12x12 cm # 909169
14x14 cm # 909170
16x16 cm # 909171



Bullauge gewölbt

aus PETG-Kunststoff, 4 mm stark
Außen-Ø 46 cm # 909200

aus Polycarbonat, 3 mm stark
Außen-Ø 13 cm # 909201
Außen-Ø 24 cm # 909202
Außen-Ø 64 cm # 909203



Bullauge flach


aus Polycarbonat, 3 mm stark
Außen-Ø 13 cm # 909204
Außen-Ø 25,5 cm # 909205
Außen-Ø 35,5 cm # 909206
Außen-Ø 45,5 cm # 909207
Außen-Ø 55,5 cm # 909208
Außen-Ø 65,5 cm # 909209



Metallgriffe klein

verzinkt und rot pulverbeschichtet,
13 cm lang, 10 cm hoch, mit
gebohrter Flanschplatte

909210



Metallgriffe groß

verzinkt und rot pulverbeschichtet,
30 cm lang, 10 cm hoch, mit
Innengewinde M10

909211




Kunststoffgriffe

25 cm lang, 8 cm hoch, 2 Griffe
pro Set

Erhältlich in Farbe Gelb, Blau,
Rot, Blau oder Schwarz

909212



Edelstahl-Hangelgriff

Rohr-Ø 2,5 cm, mit Aufnahme und
6 mm-Kette 30 cm lang, einschl.
Schaukelgehänge mit Bolzen
M12x220

909213



Turnringe

aus feuerverzinktem Metall mit
Grifffläche kunststoffbeschichtet
rot

Ø 12 cm # 909214
Ø 14 cm # 909215



Turnringe mit Seil

aus feuerverzinktem Metall mit
Grifffläche kunststoffbeschichtet
rot, Ø 14 cm, angespresstem Seil
und Bolzen M12x100

909216



Kunststoffwinkel

asymmetrisch, für PE-Plattenma-
terial
Erhältlich in Farbe Gelb, Rot,
Blau, Grün oder Schwarz

909217



Verschluss-Stopfen

mit Lamellen, Farbe Schwarz oder
Rot

Loch-Ø 30 mm # 909218
Loch-Ø 35 mm # 909219
Loch-Ø 40 mm # 909220



Hut-Abdeckungen

aus PE, Farbe Schwarz
für M8 # 909221
für M10 # 909222
für M12 # 909223
für M14 # 909224
für M16 # 909225
für M18 # 909226



Schraub-Abdeckkappen

aus PE, 2-teilig, für Kantholz:
M8, Ø 32 mm # 909227
M10, Ø 36 mm # 909228
M12, Ø 40 mm # 909229
für Rundholz, Ø 40 mm:
M12, Rohr-Ø 3 cm # 909230
M12, Rohr-Ø 10 cm # 909231



Kantholz-Sattelscheibe

aus Kunststoff, Farbe Rot,
Ø 40 mm, Stärke 14 mm
für M12 # 909234
Ø 60 mm, Stärke 14 mm
für M12 # 909235
für M14 # 909236
für M16 # 909237



Rundholz-Sattelscheibe

aus Kunststoff, Rot, Ø 60 mm,
Stärke 14 mm, für Holz Ø 14 cm
für M12 # 909238
für M14 # 909239
für M16 # 909240

Weitere Ausführungen möglich.



Lenkrad

aus Kunststoff, Ø 30 cm, 3-teilig
Erhältlich in Farbe Rot, Gelb, Blau oder Grün
909250



Schiffsglocke

aus Edelstahl in Kombination mit HDPE-Kunststoff, 45x26 cm, mit Edelstahlkette und seitlicher Halterung
909251



Steuerrad

aus HDPE-Kunststoff 19 mm stark
Erhältlich in Farbe Orange oder Blau
909252



Edelstahl-Steuerrad

aus Edelstahl in Kombination mit HDPE-Kunststoff, Ø 46 cm
909253



Fernrohr

aus Edelstahl, konisch, mit Plexiglas-Scheibe (ohne Vergrößerung), inkl. Befestigungsfuß
31 cm lang, Ø 6 cm # 909254
63 cm lang, Ø 9 cm # 909255



Teleskop

aus Edelstahl in Kombination mit HDPE-Kunststoff, schwenkbar in alle Richtungen, ohne Vergrößerung, 46 cm lang, Ø 13 cm
909256



Basketballkorb-Ersatznetz verzinkt

für Korb Ø ca. 50 cm mit 8 Aufhängepunkten
909257



Basketballkorb-Ersatznetz Edelstahl

für Korb Ø ca. 50 cm mit 9 Aufhängepunkten
909258



Fallschutzmatten-Spezialkleber

in Tube mit 1,1 kg, reicht bei vollflächiger Verklebung für ca. 10 qm
909300



Gummirasenmatte

150x100x2,2 cm aus Gummiwaben, mit Kunststoff-Erdnägeln zum Fixieren im Erdreich
909301



Rasenschutzmatte

aus robusten Gummigliedern mit Kettenanker zum Einbetonieren, übermähbar, auf Maß angefertigt, Farbe Schwarz # 909302



Rasengittermatte

aus Gummigranulat, 100x100x6,5 cm, übermähbar, zum formschlüssigen Verlegen, Farbe Grün # 909303